



**NEUE AKTIONSPREISE**  
Europapromotion 2022  
**gültig ab 01.06.2022**



## AKTIONEN 2022

RenoMatic, Einfahrtstorantriebe, Edition 46/65/73, FS-Edition 65, Haustür-Aktion, Wohnraumtür, Baumeistertür

Aktionen ausschließlich gültig in Österreich.

**HÖRMANN**

**Automatik-  
Garagentor**  
ab € 1099,-\*



### Vermeiden Sie schwere Unfälle am Tor

Der Albtraum für jede Familie: ein kleiner Junge wird von einem alten Garagentor eingeklemmt und fast tödlich verletzt.

Erfahren Sie mehr zur Geschichte von Familie S. und zur Sicherheit von Garagentoren in dem Video, Zeitschriftenartikel und Sicherheits-Checklisten auf: [www.hoermann.at/garagentor-angebote/](http://www.hoermann.at/garagentor-angebote/)



Die Oberfläche **Woodgrain**, bei Toren mit M-Sicke, zeichnet sich durch ihr originalgetreues Sägeschnittmuster und ihre Robustheit aus. (Abb. links in RAL 9016, Verkehrsweiß)



Die neue glatte Oberfläche **Planar**, für Tore mit L-Sicke, in den 6 exklusiven Hörmann Farbtönen Matt deluxe überzeugt durch ihre feine Eleganz. (Abb. links in CH 703, Matt deluxe, Anthrazit metallic)



M-Sicke und L-Sicke Tore mit samtglatter **Decocolor Oberfläche** in 3 Aktionsdekoren bestechen mit lackierter natürlicher Holzoptik. (Abb. links in Dekor Golden Oak)



Die einzigartige glatte Oberfläche **Duragrain**, für Tore mit L-Sicke in 8 modernen Farben. Mit unempfindlicher Schatten-Pixelung.



Alle RenoMatic 2022 Toroberflächen liefern wir mit silberfarbener Verzinkung und Schutzlack auf der Torinnenseite.

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.  
\* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

**Garagen-Sektionaltor RenoMatic 2022**

M-Sicke Woodgrain / Decocolor,  
inkl. Antrieb ProMatic

- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseite mit Woodgrain Oberfläche in 6 RAL-Farben bzw. UV-beständiger Decocolor Oberfläche in 3 Dekoren, Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- ProMatic Antrieb mit **moderner BiSecur Funktechnik** und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz



Oberfläche Woodgrain



Oberfläche Decocolor

**M-Sicke  
Woodgrain / Decocolor**

2315 x 2080 mm	<b>Z-Beschlag</b>	<b>€ 1099</b>
2375 x 2000 mm		
2375 x 2125 mm		
2440 x 2080 mm		
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm		
2500 x 2500 mm		
2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		
3000 x 2000 mm	<b>N-Beschlag</b>	<b>€ 1299</b>
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm		
5000 x 2125 mm		
5000 x 2250 mm		<b>€ 1899</b>



ProMatic Antrieb  
inkl. Handsender HSE 4 BS



Woodgrain RAL 9016, Verkehrsweiß




Woodgrain RAL 9006, Weißaluminium




Woodgrain RAL 9007, Graualuminium



Woodgrain CH 703, Anthrazit metallic




Woodgrain RAL 7016, Anthrazitgrau



Woodgrain RAL 8028, Terrabraun



Decocolor, Dekor Golden Oak



Decocolor, Dekor Dark Oak



Decocolor, Dekor Night Oak

**In 6 Aktionsfarben  
und 3 Aktionsdekoren  
M-Sicke Woodgrain  
und Decocolor**

**ab € 1099,-\***



**RC2 Zusatzpaket**  
bis 2250 mm Höhe: € 149,-  
bei 2500 mm Höhe: € 169,-

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich.  
Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.  
\* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. für die Aktionsgrößen ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

**Garagen-Sektionaltor RenoMatic 2022**

L-Sicke Planar / Decocolor,  
inkl. Antrieb ProMatic

- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseite mit Planar Oberfläche in 6 exklusiven Farbtönen Matt deluxe bzw. UV-beständiger Decocolor Oberfläche in 3 Dekoren, Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- ProMatic Antrieb mit **moderner BiSecur Funktechnik** und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz



Oberfläche Planar




Oberfläche Decocolor

**L-Sicke  
Planar / Decocolor**

2315 x 2080 mm	<b>Z-Beschlag</b>	<b>€ 1299</b>
2375 x 2000 mm		
2375 x 2125 mm		
2440 x 2080 mm		
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm		
2500 x 2500 mm		
2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		
3000 x 2000 mm	<b>N-Beschlag</b>	<b>€ 1499</b>
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm		
5000 x 2125 mm		
5000 x 2250 mm		<b>€ 2269</b>




ProMatic Antrieb  
inkl. Handsender HSE 4 BS




Verkehrsweiß, Matt deluxe, CH 9016




Weißaluminium, Matt deluxe, CH 9006




Graualuminium, Matt deluxe, CH 9007



Anthrazit metallic, Matt deluxe, CH 703




Anthrazitgrau, Matt deluxe, CH 1016



Terrabraun, Matt deluxe, CH 8028



Decocolor, Dekor Golden Oak



Decocolor, Dekor Dark Oak



Decocolor, Dekor Night Oak

**In 6 Aktionsfarben  
und 3 Aktionsdekoren**

**L-Sicke Planar  
und Decocolor**

**ab € 1299,-\***



**RC2 Zusatzpaket**  
**bis 2250 mm Höhe: € 149,-**  
**bei 2500 mm Höhe: € 169,-**

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich.  
Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.  
\* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. für die Aktionsgrößen ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

**Garagen-Sektionaltor RenoMatic 2022**

L-Sicke Duragrain Diamond,  
inkl. Antrieb ProMatic

- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseite mit Duragrain Oberfläche in 8 Diamond-Farben bzw. Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- ProMatic Antrieb mit **moderner BiSecur Funktechnik** und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz



ProMatic Antrieb  
inkl. Handsender HSE 4 BS



**In 8 Aktionsfarben**

**L-Sicke Duragrain**

ab **€ 1499,-\***



Die **glatte Oberfläche Duragrain** in 8 modernen Farben garantiert eine dauerhaft schöne Toransicht. Mit unempfindlicher Schatten-Pixelung. (Abbildung in Diamond Stone)



Die **Endbeschichtung aus hochfestem Schutzlack** ist besonders unempfindlich, kratzfest und schmutzabweisend.

**L-Sicke Duragrain**

2315 x 2080 mm	<b>Z-Beschlag</b>	<b>€ 1499</b>
2375 x 2000 mm		
2375 x 2125 mm		
2440 x 2080 mm		
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm		
2500 x 2500 mm		
2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		
3000 x 2000 mm	<b>N-Beschlag</b>	<b>€ 1799</b>
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm		
5000 x 2125 mm		
5000 x 2250 mm		<b>€ 2599</b>




Diamond Anthracite



Diamond Black



Diamond Stone



Diamond Basalt



Diamond Brown



Diamond Grey



Diamond Green



Diamond Red



**RC2 Zusatzpaket**  
bis 2250 mm Höhe: € 149,-  
bei 2500 mm Höhe: € 169,-

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.  
\* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

Garagen-Nebentür  
zum RenoMatic 2022

ab € 1099,-\*



Symbolfoto


### Garagen-Nebentür zum RenoMatic 2022

L-Sicke Duragrain Diamond,  
L-Sicke Planar / Decocolor,  
M-Sicke Woodgrain / Decocolor,

- **Nebentür NT60** mit Blockzarge mit einem schmalen Flügelrahmen Profiltyp 1
- Einbau hinter der Öffnung, nach innen öffnend
- Türblattrahmen und Zarge aus Aluminium im angepassten RAL-Farbtönen, oder in minimal abweichender Decograin-Folienbeschichtung
- Türblattfüllung wie RenoMatic 2022 Aktionstor, **doppelwandig gedämmt, 42 mm starke Lamellen**
- Drückergarnitur mit Ovalrosette, Kunststoff schwarz



Drückergarnitur, Kunststoff schwarz



M-Sicke



L-Sicke

### Verfügbare Oberflächen:



Oberfläche  
Decocolor



Oberfläche  
Duragrain



Oberfläche  
Planar



Oberfläche  
Woodgrain


### Verfügbare Farben für Decocolor:



Decocolor  
Golden Oak




Decocolor  
Dark Oak



Decocolor  
Night Oak

### Verfügbare Farben für Duragrain:




Duragrain Diamond  
Anthracite



Duragrain Diamond  
Basalt



Duragrain Diamond  
Black



Duragrain Diamond  
Brown




Duragrain Diamond  
Green



Duragrain Diamond  
Grey




Duragrain Diamond  
Red




Duragrain Diamond  
Stone


### Verfügbare Farben für Planar:



Verkehrsweiß,  
Matt deluxe, CH 9016




Weißaluminium,  
Matt deluxe, CH 9006




Graualuminium,  
Matt deluxe, CH 9007



Anthrazit metallic  
Matt deluxe, CH 703




Anthrazitgrau  
Matt deluxe, RAL 7016




Terrabraun,  
Matt deluxe, CH 8028


### Verfügbare Farben für Woodgrain:



Verkehrsweiß  
RAL 9016




Weißaluminium  
RAL 9006




Graualuminium  
RAL 9007



Anthrazit metallic  
CH 703



Anthrazitgrau  
RAL 7016



Terrabraun  
RAL 8028

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.  
\* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.



### Schiebetor-Antrieb LineaMatic

für Schiebetore, inkl. Handsender HSE 4 BS in Schwarz

- Antrieb für Schiebetore mit **moderner BiSecur Funktechnik**
- Bis max. 2000 mm Torhöhe und max. 6000 mm Torbreite
- Bis max. 300 kg Flügelgewicht
- **Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp**
- Zahnstangenprofile müssen in Abhängigkeit von der Torausführung /-breite separat bestellt werden

### Drehtor-Antrieb RotaMatic 2

für 2-flügelige Drehtore, inkl. Handsender HSE 4 BS in Schwarz

- Robuster elektromechanischer Drehtor-Antrieb **mit moderner BiSecur Funktechnik**
- Für 2-flügelige Drehtore bis max. 2000 mm Torhöhe und max. 2500 mm Flügelbreite
- Bis max. 220 kg Flügelgewicht
- **Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp**



**LineaMatic**  
**€ 479,-\***



**RotaMatic 2**  
**€ 719,-\***

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.  
\* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

**Nebeneingangstür  
Edition46  
Motiv 010**


**€ 989,-\***




### Nebeneingangstür Edition46, Motiv 010

Baugleich zu Thermo46


- Innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- Thermisch getrenntes, **46 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- Thermisch getrennte 60 mm Alu-Zarge A2 eckig
- Innen- und Außenseite in 6 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend (nach außen öffnend mit eingeschränkter Leistungseigenschaft)
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Gute Wärmedämmung mit einem  **$U_D$ -Wert von bis zu 1,1 W/(m<sup>2</sup>·K)**
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 x 2250 mm Rahmenaußenmaß



Verkehrsweiß RAL 9016




Anthrazitgrau RAL 7016




Terrabraun RAL 8028



Graualuminium CH 907



Anthrazit metallic CH 703



Weißaluminium RAL 9006

### Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben



5-fach Sicherheitsschloss




Thermisch getrenntes Türblatt



Thermisch getrennte Alu-Zarge A2



Bodenschwelle/Anschlagsschiene S1



Drückergarnitur



Wechselgarnitur

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.

\* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.





Haustür  
Edition65  
Motiv 010  
**€ 1439,-\***

### Stahl- / Alu-Haustür Edition65, Motiv 010


Baugleich zu Thermo65

- Innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- Thermisch getrenntes, **65 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- Thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in A4 eckiger Optik mit breiter S12 Bodenschwelle
- Innen- und Außenseite in 6 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Hohe Wärmedämmung mit einem **U<sub>p</sub>-Wert von bis zu 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)**
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 x 2250 mm Rahmenaußenmaß


### Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben




5-fach Sicherheitsschloss




Thermisch getrenntes Türblatt



Thermisch getrennte Alu-Zarge A4



Bodenschwelle/Anschlagsschiene S12




Drückergarnitur




Wechselgarnitur



Verkehrsweiß RAL 9016




Anthrazitgrau RAL 7016




Terrabraun RAL 8028



Graualuminium CH 907



Anthrazit metallic CH 703



Weißaluminium RAL 9006

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.  
\* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

**Nebeneingangstür  
Edition46  
Motiv 700A**

**€ 1349,-\***



### Nebeneingangstür Edition46, Motiv 700A

Baugleich zu Thermo46

- Innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- Thermisch getrenntes, **46 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- Thermisch getrennte 60 mm Alu-Zarge in A2 eckig
- Innen- und Außenseite in 6 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit **beidseitig Sicherheitsglas**
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend (nach außen öffnend mit eingeschränkter Leistungseigenschaft)
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitschloss**
- Hohe Wärmedämmung mit einem  **$U_p$ -Wert von bis zu 1,3 W/(m<sup>2</sup>·K)**
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 x 2250 mm Rahmenaußenmaß

### Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben



5-fach Sicherheitsschloss




Thermisch getrenntes Türblatt



Thermisch getrennte Alu-Zarge A2




Bodenschwelle/Anschlagsschiene S11




Drückergarnitur




Wechselgarnitur



Verkehrsweiß RAL 9016




Anthrazitgrau RAL 7016




Terrabraun RAL 8028



Graualuminium CH 907



Anthrazit metallic CH 703



Weißaluminium RAL 9006

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.

\* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.



Haustür  
Edition65  
Motiv 700A  
**€ 1869,-\***

### Stahl- / Alu-Haustür Edition65, Motiv 700A


Baugleich zu Thermo65

- Innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- Thermisch getrenntes, **65 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- Thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in A4 eckiger Optik mit breiter S12 Bodenschwelle
- Innen- und Außenseite in 6 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit **beidseitig Sicherheitsglas**
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitschloss**
- Hohe Wärmedämmung mit einem  **$U_p$ -Wert von bis zu 0,98 W/(m<sup>2</sup>·K)**
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 x 2250 mm Rahmenaußenmaß


### Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben




5-fach Sicherheitschloss




Thermisch getrenntes Türblatt



Thermisch getrennte Alu-Zarge A4



Bodenschwelle/Anschlagsschiene S12




Drückergarnitur




Wechselgarnitur



Verkehrsweiß RAL 9016




Anthrazitgrau RAL 7016




Terrabraun RAL 8028



Graualuminium CH 907



Anthrazit metallic CH 703



Weißaluminium RAL 9006

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten. \* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.



**NEU**

Feuerhemmendes Türelement

**Feuerschutz-Haustür  
FS-Edition65  
€ 2099,-\***



**Feuerschutz Haustür FS-Edition65**

Baugleich zu FS-Thermo65

- Feuerhemmendes Türelement in Elz 30-C5 nach EN16034
- Innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- Thermisch getrenntes, **65 mm** dickes Stahl-Türblatt mit Mineralwollplatte
- Thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in A4 eckiger Optik mit breiter S12 Bodenschwelle
- Innen- und Außenseite in 6 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Stangengriff HB 38-2 oder Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- Einbau nach innen öffnend
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Schloss**
- Obentürschließer HDC 35
- Hohe Wärmedämmung mit einem **U<sub>D</sub>-Wert von bis zu 0,85 W/(m<sup>2</sup>·K)**
- Aufmaßgrößen: von 850 x 1875 mm bis 1250 x 2250 mm Rahmenaußenmaß


**In 6 Aktionsfarben:**



Motiv FS THP 010




Thermisch getrenntes Türblatt




Drückergarnitur oder Wechselgarnitur




Mehrfachverriegelung



Verkehrsweiß RAL 9016




Anthrazitgrau RAL 7016




Terrabraun RAL 8028



Graualuminium CH 907



Anthrazit metallic CH 703



Weißaluminium RAL 9006

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.  
\* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

In 6 exklusiven  
Farben Matt deluxe  
Ohne Verglasung

ab € 2199,-\*

Mit Verglasung

ab € 2499,-\*



In 6 Aktionsfarben

Ohne Verglasung

ab € 1999,-\*


Mit Verglasung

ab € 2299,-\*



**Hinweis:**

Auf Wunsch sind die Aktions-Haustüren Thermo65 auch im neuen Hörmann Farbton Matt deluxe, farbgleich zu den RenoMatic Toren, erhältlich.




Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre "Aktions-Sicherheitshaustüren" oder unter [www.hoermann.at/haustueren-angebote](http://www.hoermann.at/haustueren-angebote)

**Stahl- / Alu-Haustür Thermo65**


- Innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- Thermisch getrenntes, **65 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- Thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge (A4)
- 80mm breite S12 Bodenschwelle
- Innen- und Außenseite in 6 preisgleichen Farben
- 6 exklusive Farben Matt deluxe für **€ 200,- Aufpreis**
- **Serienmäßig mit RC 2 Sicherheitsausstattung**
- 3-fach Isolierglas vollflächig satiniert mit **beidseitig Sicherheitsglas**
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend
- Edelstahl-Stangengriff oder Drücker-Garnitur mit Rosette
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Hohe Wärmedämmung mit einem **U<sub>D</sub>-Wert von bis zu 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\***
- Aufmaßgrößen: bis 1250 x 2250 mm Rahmenaußenmaß



Motiv THP 010      Motiv THP 015      Motiv THP 515



Motiv THP 700S      Motiv THP 810S      Motiv THP 900S



\* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

NEU

Alu-Haustür  
Edition73  
€ 2699,-\*



**Aluminium Haustür Edition73, Motiv 860, 502, 504**

Baugleich zur ThermoSafe ohne RC

- Innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- Thermisch getrenntes, **73 mm** dickes Aluminium Türblatt
- Thermisch getrennte **82 mm** Aluminium Zarge
- Außenseite in 6 preisgleichen Farben, Innenseite in verkehrsweiß matt
- Edelstahl-Stangengriff HOE 719, Caro-Innendrücker
- Verglasung mit 3-fach Glas, Motiv 504 Float mattiert mit Streifen, Motiv 502 Satinato. Beidseitig Sicherheitsglas
- Einbau nach innen öffnend
- **H5 oder S5-Automatik 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Hohe Wärmedämmung mit einem **U<sub>p</sub>-Wert von bis zu 1,0 W/(m<sup>2</sup>·K)**
- 3 Stück verstellbare 3D-Bänder in Weiß
- Aufmaßgröße von 850 x 1910 bis **1150 x 2250**, beim Motiv 502 von 940 x 1910 bis **1150 x 2250**

**3 Aktionsmotive in 6 Aktionsfarben - ein Preis:**



Motiv 502



Motiv 504



Motiv 860




Thermisch getrenntes Türblatt




Caro-Innendrücker




Sicherheitsausstattung



Verkehrsweiß matt RAL 9016




Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur matt




Terrabraun RAL 8028, Feinstruktur matt



Graualuminium CH 907, Feinstruktur matt



Anthrazit metallic CH 703, Feinstruktur matt



Weißaluminium RAL 9006, Feinstruktur matt

**Nützliches Zubehör wie:**

**E-Öffner bei H5 Schloss**

**€ 99,-**

**S5-Comfort Schloss**

**€ 525,-**

**110er Zarge ohne Mehrpreis**

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.  
\* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.



**Ihr Plus an Sicherheit**

**10 Jahre Sicherheitsversprechen für alle ThermoSafe und ThermoCarbon Haustüren mit RC 3 Sicherheitsausstattung.**

**Einbruch trotz ThermoSafe- oder ThermoCarbon Haustür?**

**Neue Haustür oder € 3000 in bar!**

**\* Weitere Informationen auf [www.hoermann.at/sicherheitsversprechen](http://www.hoermann.at/sicherheitsversprechen)**



**Sicherheitsversprechen\***



### Aluminium-Haustür ThermoSafe

- 15 Aktionsmotive mit und ohne Verglasung
- 7 Aktionsfarben - ohne Aufpreis, Innenfarbe RAL 9016
- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit **beidseitig Sicherheitsglas**
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- **Serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung**
- Hohe Wärmedämmung mit einem  **$U_p$ -Wert von bis zu  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$**
- Maßfertigung bis  $1250 \times 2250 \text{ mm}$  (auf Maß ohne Aufpreis)




**Zusatzpaket Design**

- Verdeckt liegende Bänder für eine edle Türinnenansicht

**Aufpreis € 299,-\***

### 7 Aktionsfarben



**Zusatzpaket ThermoSafe Hybrid**

- Türblattaußenseite aus pulverbeschichtetem Edelstahlblech für besonders hohe Formstabilität
- nicht erhältlich für die Motive 459, 422 und 454

**Aufpreis € 269,-\***

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich.

Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.

\* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. für die Aktionsgrößen ohne Aufmaß, Montage,

16 Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.





**ThermoSafe Haustür**  
 Ohne Verglasung  
 ab € 3199,-\*  
 Mit Verglasung  
 ab € 3399,-\*

**15 Haustür-Motive**



Motiv 138



Motiv 189



Motiv 422



Motiv 454




Motiv 459



Motiv 501




Motiv 502



Motiv 503



Motiv 504



Motiv 505




Motiv 686



Motiv 860



Motiv 867



Motiv 871



Motiv 872





Element mit  
stumpf einschlagendem  
Türblatt und verdeckt  
liegenden Bändern

ab € 499,-\*

Element mit  
gefälztem Türblatt

ab € 369,-\*



Nur bei Hörmann



Stoßfeste Duradecor  
Oberfläche

### Wohnraum Holz-Innentür

- **Komplettelement:** gefälztes oder stumpf einschlagendes Türblatt mit Röhrenspanplatte, Holz-Umfassungszarge mit runder Kante und Edelstahl-Drücker Linea, Rosette, DIN-Schloss, BB-gelocht
- Die höchst stoßfeste Oberfläche Duradecor in Weißlack RAL 9016 oder Wildeiche quer
- **Aktionsgrößen:**  
DL Breiten: 700, 800, 850, 900 mm  
DL Höhen: 2010 und optional 2110 mm
- Für 80 mm, stumpf ab 100 mm bis 140 mm Wandstärke und optional bis 320 mm Wandstärke



Gefälztes Türblatt mit eleganten abgerundeten Ecken



Stumpf einschlagendes Türblatt für eine exklusive Türansicht

**Abbildung:** Holz-Innentür mit gefälztem Türblatt und stoßfester Duradecor Oberfläche in Weißlack RAL 9016 und Wildeiche quer.



Schließblech  
3 mm bei stumpfer  
Ausführung



Weißlack  
RAL 9016



Wildeiche quer

\* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

### Innentür-Antrieb PortaMatic

- **Ideal zur Nachrüstung** von Holz- und Stahl-Innentüren durch Plug-Play-Montage
- **Einfaches Öffnen und Schließen** Ihrer Innentüren für ein barrierefreies Wohnen
- **Komfortable Bedienung** per Handsender oder Funk-Innentaster

Innentür-Antrieb  
PortaMatic

€ 489,-\*



PortaMatic



### Funk-Türschlossantrieb SmartKey

- **Ideal zur Nachrüstung** von Haus- und Wohnungseingangstüren
- **Einfaches Öffnen** des Türschlosses: z.B. ohne die Einkaufstasche absetzen zu müssen oder auch um die Tür aus der Ferne für Gäste oder Ihre Kinder zu öffnen
- **Komfortable Bedienung** per Handsender, Funk-Innentaster oder direkt am SmartKey

Funk-Türschlossantrieb  
SmartKey

€ 249,-\*



SmartKey



\* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

**Baumeistertür - EI<sub>2</sub>30 C5 Feuerschutztür HA30-1 OD inkl. DryFix Zarge**

Baumeistertür  
HA30-1 OD

**€ 519,-\***




Symbolfoto

**Auf einen Blick**

- Türblatt in vollflächig verklebter Verbundkonstruktion 1
- Türblatt und Zarge verzinkt und pulvergrundbeschichtet in Anlehnung an RAL 9002 Grauweiß
- Türblattstärke von 65 mm
- 3-seitig gefälzt (Dünnfalz), inklusive Dichtung
- Drücker-Garnitur Kurzschild Kunststoff schwarz
- Dübelmontage der Eckzarge (DryFix-Zarge 2 mm) ohne Bodeneinstand, abschraubbarer Montageschiene, inkl. Befestigungsmaterial und Mineralwollhinterfüllung
- Selbstschließend mittels Feder- und Konstruktionsband
- Aufrüstung einer „absenkbaren Bodendichtung“ optional um € 187,- möglich
- Aufrüstung eines „Obentürschließers HDC 35“ optional um € 187,- möglich



**Einfache, schnelle Montage mit der DryFix Zarge**



Die Hörmann DryFix Zarge wird ab Werk bereits montagefertig geliefert und ist mit Mineralwolle hinterfüllt. Das spart bis zu 50% Montagezeit auf der Baustelle. Der trockene Einbau reduziert zudem das Risiko von Verschmutzungen und Schäden an der Zarge oder am Mauerwerk.

**Einfache, schnelle Montage**

mit DryFix Zarge



Zarge in die Öffnung stellen und ausrichten.



Zarge verschrauben.



Anschlussfugen versiegeln und Befestigungslöcher abdecken.

\* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.



**FEUERHEMMEND**  
**EI<sub>2</sub>30 C5**



Feuerhemmende Stahltüren sind nach ÖNORM B 3850, EN 1634-1 geprüft und bauaufsichtlich zugelassen.

**EI<sub>2</sub>30**


**Feuerhemmend**  
ÖNORM B 3850 / ÖNORM EN 1634




Normgrößen	
Lichtes Zargenmaß	Rohbau- maß
800 x 2000	892 x 2046
850 x 2000	942 x 2046
900 x 2000	992 x 2046
1000 x 2000	1092 x 2046

Maßgrößen bis zu einem Lichtes Zargenmaß von 1418 x 2458 mm möglich.


Ausstattungsoptionen mit z.B. Dickfalz, anderer Zargentypen, etc. auf Anfrage.



Diagonalbefestigung (Mauerwerk)




Diagonalbefestigung (Sichtmauerwerk / Beton)



Diagonalbefestigung (Holzständerwerk F90-B oder gleichwertige Konstruktion wie z.B. für Metallständerwände mit Formrohr lt. statischer Erfordernis). Bei dieser Montageart ist die Montage nur mit Türschließer zulässig! Die Ausführung für Holzständerwerk bedarf einer längeren Lieferzeit!

Alle Maße in mm.



Diagonalbefestigung (Metallständerwand mit Aussteifungsprofil lt. statischer Erfordernis). Bei dieser Montageart ist die Montage nur mit Türschließer zulässig!

**Individuell einsetzbares Zargensystem**  
**DryFix Zarge 2 mm**

Die Hörmann DryFix Zarge ist durch ihr System individuell einsetzbar bei Mauerwerk, Holzständerwerk, Metallständerwand, Sichtmauerwerk und Beton.

**Hinterfüllung mit Mineralwolle im Standard!**

Die Mineralwolle sorgt für erhöhten Schall- und Wärmeschutz. Die Wolle ist beständig gegen Schimmel, Fäulnis und Ungeziefer.



**VERANTWORTUNG SEIT GENERATIONEN.** Das Familienunternehmen Hörmann blickt auf über 85 Jahre Erfahrung als Bauelemente-Spezialist zurück. Das verpflichtet gegenüber früheren, aktuellen und zukünftigen Generationen. Gerade deswegen spielt die ökologische Verantwortung für uns eine so wichtige Rolle. Dafür entwickeln wir innovative Lösungen für nachhaltige Produkte und einen intelligenten Umweltschutz.





# Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.

**GARAGENTORE. TOR- UND TÜRANTRIEBE. HAUSTÜREN. ZIMMERTÜREN. STAHLTÜREN. ZARGEN.**



Die gezeigten Tore sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

**HÖRMANN AUSTRIA** Ges.m.b.H.

5310 Mondsee • Gewerbestraße 23  
8143 Dobl • Gewerbeparkstraße 31  
2320 Wien-Schwechat • Ailecgasse 1  
[www.hoermann.at](http://www.hoermann.at)

**Öffnungszeiten Schauraum:**  
Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr  
Samstag von 8 bis 12 Uhr

**HÖRMANN**